




Ваш менеджер: <Не указан>

* Цены действительны на 29 сентября 2025 г. 14:00:17.


Общее наименование продукции / покрытие	Псков	ВЛужи	Смоленск	Ед. Изм.	Ширина, м		Интервал длин	Premium (0.5 мм)					Standart (0.45 мм)			ECO (0,4 мм)		
					Полная	Рабочая		GRANIT Matt Pural	GRANIT Pural	KRISTAL KZ	KRISTAL	NORD	Print	KRISTAL	NORD	Print	NORD	
								Матовый	Глянец	Матовый	Матовый	Глянец	Под дерево, камень, кирпич	Матовый	Глянец	Под дерево, камень, кирпич	Глянец	
								СеверСталь, ММК					ММК	СеверСталь, ММК				
								40 мкм			30 мкм	25 мкм	30 мкм	30 мкм	30 мкм	30 мкм	30 мкм	25 мкм
Содержание цинка, гр/м2					180 - 275					140 - 180	140 - 180	140 - 180	140 - 180	100 - 140				
САЙДИНГ	1	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД БРЕВНО	✓		м.пог.	0,370	0,340	0,5 - 6 м	437	403	360	361	313	367	350	281	335	222
	2	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД БРЕВНО С ВОЛНОЙ	✓		м.пог.	0,370	0,340	0,5 - 6 м	442	409	364	366	317	372	355	285	339	225
	3	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ	✓		м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	327	302	270	271	234	276	263	211	251	166
	4	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ С ВОЛНОЙ	✓		м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	332	306	273	274	238	279	266	214	254	169
	5	СОФФИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ПЕРФОРИРОВАННЫЙ)	✓		м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	332	306	273	274	238	279	266	214	254	169

**1 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОД БРЕВНО**

ширина полная 0,370 м
ширина рабочая 0,340 м


**2 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОД БРЕВНО С ВОЛНОЙ**

ширина полная 0,370 м
ширина рабочая 0,340 м




3 **САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОД ВАГОНКУ**

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м



4 **САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОД ВАГОНКУ С ВОЛНОЙ**

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м



5 **СОФИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОД ВАГОНКУ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ**

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м

