



Ваш менеджер: <Не указан>

\* Цены действительны на 29 сентября 2025 г. 14:00:10.

| Общее наименование продукции / покрытие |                       | Псков           | ВЛуки     | Смоленск  | Ед. Изм. | Ширина, м |                                | Интервал длин | ECO (0.4 мм)                    |                   |           | ЦН 0,4 - 0,5 мм        |         |        |
|---|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|---------|--------|
|   |                       |                 |           |           |          | Полная    | Рабочая                        |               | Print                           | NORD/NORD         | NORD      | ЦН 0.5                 | ЦН 0.45 | ЦН 0.4 |
| Описание                                |                       |                 |           |           |          |           |                                |               | Под дерево<br>камень,<br>кирпич | Дву-<br>сторонний | Глянec    | Бесцветный (блестящий) |         |        |
| Страна изготовления / Производитель     |                       | СеверСталь, ММК |           |           |          |           |                                |               |                                 |                   |           |                        |         |        |
| Толщина покрытия, мкм                   |                       | 30 мкм          | 25 мкм    | 25 мкм    |          |           |                                |               |                                 |                   |           |                        |         |        |
| Содержание цинка, гр/м2                 |                       | 140 - 180       | 100 - 140 | 100 - 140 |          |           |                                |               |                                 |                   | 100 - 140 |                        |         |        |
| ПРОФНАСТИЛ                              | ① PROFILE 8           |                 |           | ✓         | м2       | 1,223     | 1,175                          | 0,5 - 6 м     | 868                             | 602               | 512       | 480                    | 449     | 401    |
|   | ② PROFILE C8          | ✓               | ✓         |           | м2       | 1,218     | 1,155                          | 0,5 - 6 м     | 846                             | 587               | 499       | 468                    | 438     | 391    |
|   | ③ PROFILE 20          | ✓               | ✓         | ✓         | м2       | 1,168     | 1,105                          | 0,5 - 6 м     | 872                             | 612               | 520       | 488                    | 457     | 415    |
|   | ④ PROFILE 20 R        | ✓               | ✓         | ✓         | м2       | 1,168     | 1,105                          | 0,5 - 6 м     | 872                             | 612               | 520       | 488                    | 457     | 394    |
|   | ⑤ PROFILE 22          |                 |           | ✓         | м2       | 1,183     | 1,115                          | 0,5 - 6 м     | 886                             | 622               | 529       |                        |         |        |
|   | ⑥ PROFILE 25          | ✓               |           |           | м2       | 1,150     | 1,078                          | 0,5 - 7 м     |                                 |                   |           |                        |         |        |
|   | ⑦ PROFILE 35          | ✓               |           |           | м2       | 1,083     | 1,005 /<br>0,805 <sub>цв</sub> | 0,5 - 12,5 м  |                                 |                   |           | 527                    | 497     |        |
|   | ⑧ PROFILE 8 FENCE     |                 |           | ✓         | м2       | 1,223     | 1,175                          | 0,5 - 3 м     |                                 |                   |           | 500                    | 469     |        |
|   | ⑨ PROFILE C8 RADIUS   |                 | ✓         |           | м2       | 1,218     | 1,155                          | 0,5 - 6 м     | 898                             | 629               | 534       | 502                    | 470     | 406    |
|   | ⑩ PROFILE 20 STAMPING |                 | ✓         |           | м2       | 1,168     | 1,105                          | 0,5 - 3 м     | 926                             | 656               | 557       | 523                    | 490     | 423    |



Ваш менеджер: <Не указан>

\* Цены действительны на 29 сентября 2025 г. 14:00:10.

| Общее наименование продукции / покрытие | Псков | ВЛужи               | Смоленск | Ед. Изм. | Ширина, м |         | Интервал длин | Premium (0.5 мм)  |                 |            |         |        | Standart (0.45 мм)    |               |           |           |     |     |
|---|-------|---------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------|-------------------|-----------------|------------|---------|--------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----|-----|
|   |       |                     |          |          | Полная    | Рабочая |               | GRANIT Matt Pural | GRANIT Pural    | KRISTAL KZ | KRISTAL | NORD   | KRISTAL / KRISTAL     | MORD / NORD   | KRISTAL   | NORD      |     |     |
|   |       |                     |          |          |           |         |               | Матовый           | Глянec          | Матовый    | Матовый | Глянec | Дву-сторонний матовый | Дву-сторонний | Матовый   | Глянec    |     |     |
|   |       |                     |          |          |           |         |               | СеверСталь, ММК   |                 |            |         |        |                       |               |           |           |     |     |
|   |       |                     |          |          |           |         |               | 40 мкм            |                 | 30 мкм     |         | 25 мкм | 30 мкм                | 25 мкм        | 30 мкм    | 30 мкм    |     |     |
|   |       |                     |          |          |           |         |               | 180 - 275         |                 |            |         |        | 140 - 180             | 100 - 140     | 140 - 180 | 140 - 180 |     |     |
| ПРОФНАСТИЛ                              | ①     | PROFILE 8           |          |          | ✓         | м2      | 1,223         | 1,175             | 0,5 - 6 м       | 1 059      | 977     | 863    | 850                   | 702           | 865       | 725       | 766 | 654 |
|   | ②     | PROFILE C8          | ✓        | ✓        |           | м2      | 1,218         | 1,155             | 0,5 - 6 м       | 1 032      | 953     | 841    | 829                   | 685           | 843       | 707       | 747 | 637 |
|   | ③     | PROFILE 20          | ✓        | ✓        | ✓         | м2      | 1,168         | 1,105             | 0,5 - 6 м       | 1 077      | 994     | 895    | 877                   | 710           | 880       | 738       | 767 | 670 |
|   | ④     | PROFILE 20 R        | ✓        | ✓        | ✓         | м2      | 1,168         | 1,105             | 0,5 - 6 м       | 1 077      | 994     | 895    | 883                   | 710           | 880       | 738       | 767 | 670 |
|   | ⑤     | PROFILE 22          |          |          | ✓         | м2      | 1,183         | 1,115             | 0,5 - 6 м       | 1 095      | 1 010   | 911    | 898                   | 721           | 894       | 750       | 780 | 681 |
|   | ⑥     | PROFILE 25          | ✓        |          |           | м2      | 1,150         | 1,078             | 0,5 - 7 м       |            |         |        |                       |               |           |           |     |     |
|   | ⑦     | PROFILE 35          | ✓        |          |           | м2      | 1,083         | 1,005/<br>0,805ЦВ | 0,5 -<br>12,5 м | 1 162      | 1 073   | 997    | 980                   | 771           | 949       | 796       | 841 | 717 |
|   | ⑧     | PROFILE 8 FENCE     |          |          | ✓         | м2      | 1,223         | 1,175             | 0,5 - 3 м       | 1 096      | 1 011   | 892    | 881                   | 739           | 896       | 754       | 796 | 678 |
|   | ⑨     | PROFILE C8 RADIUS   |          | ✓        |           | м2      | 1,218         | 1,155             | 0,5 - 6 м       | 1 100      | 1 016   | 895    | 884                   | 742           | 899       | 757       | 799 | 680 |
|   | ⑩     | PROFILE 20 STAMPING |          | ✓        |           | м2      | 1,168         | 1,105             | 0,5 - 3 м       | 1 109      | 1 024   | 952    | 942                   | 774           | 938       | 790       | 833 | 715 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>1 <b>PROFILE 8 (Смоленск)</b><br/>                 ширина полная 1,223 м<br/>                 ширина рабочая 1,175 м</p>   |  | <p>8 <b>Profile 8 Fence (Смоленск)</b><br/> </p>                                       |
| <p>2 <b>PROFILE C8 (Псков, В.Луки)</b><br/>                 ширина полная 1,218 м<br/>                 ширина рабочая 1,155 м</p>   |  | <p>9 <b>Profile C-8 Radius (В.Луки)</b><br/> </p>                                      |
| <p>3 <b>PROFILE 20 (Псков, Смоленск, В.Луки)</b><br/>                 ширина полная 1,168 м<br/>                 ширина рабочая 1,105 м</p>   |  | <p>10 <b>Profile 20 Stamping (В.Луки)</b><br/> </p>                                    |
| <p>4 <b>PROFILE 20 R (Псков, Смоленск)</b><br/>                 ширина полная 1,168 м<br/>                 ширина рабочая 1,105 м</p>   |  |  |
| <p><b>PROFILE 20 R (В.Луки)</b><br/>                 ширина полная 1,168 м<br/>                 ширина рабочая 1,105 м</p>  |  |  |
| <p>5 <b>PROFILE 22 (Смоленск)</b><br/>                 ширина полная 1,183 м<br/>                 ширина рабочая 1,115 м</p>  |  |  |
| <p>6 <b>PROFILE 25 (Псков)</b><br/>                 ширина полная 1,150 м<br/>                 ширина рабочая 1,078 м</p>   |  |  |
| <p>7 <b>PROFILE 35 (Псков)</b><br/>                 ширина полная 1,083 м<br/>                 ширина рабочая для ЦН 1,005 м<br/>                 ширина рабочая для ПЭ 0,805 м</p> |  | <p>* нахлест обратной стороной<br/> <br/>                 ** двойной нахлест<br/> </p> |